

# 一般演題プログラム

---



# 7月15日(土)

## 薬疹(1)

9:30~9:55 C会場 座長：加藤 則人(京都府立医科大学)  
樽谷 勝仁(大阪大学)

- C-1-1 **健常人における漢方薬によるリンパ球刺激試験に関する検討**  
宮田 明子 夏秋 優 山西 清文  
兵庫医科大学
- C-1-2 **多発性硬化症に対して使用した遺伝子組換え型インターフェロン 皮下注射部位に生じた皮膚潰瘍の1例**  
中村 好貴<sup>1)</sup> 内平 美穂<sup>1)</sup> 江間 聡<sup>1)</sup> 一宮 誠<sup>1)</sup> 川井 元晴<sup>2)</sup> 神田 隆<sup>1)</sup>  
武藤 正彦<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>山口大学 <sup>2)</sup>山口大学神経内科
- C-1-3 **酢酸リュープロレリン(3ヵ月持続徐放性ホルモン製剤)の皮下投与部に生じた肉芽腫の1例**  
出口 順啓 原田 和俊 川村 龍吉 柴垣 直孝 松江 弘之 島田 眞路  
山梨大学
- C-1-4 **ゲフィチニブ(イレッサ®)により多彩な皮膚症状を示した1例**  
中井 浩三 森上 徹也 米田 耕造 窪田 泰夫  
香川大学
- C-1-5 **抗癌剤による手足症候群の2例**  
山本 奈緒 木本 雅之 大山 学 海老原 全 天谷 雅行  
慶應義塾大学

## 薬疹(2)

9:55~10:25 C会場 座長：池澤 善郎(横浜市立大学)  
江藤 隆史(東京通信病院)

- C-1-6 **カルボシステインによる固定薬疹の1例**  
大谷 稔男<sup>1)</sup> 江川 裕美<sup>2)</sup> 松本いづみ<sup>1)</sup> 稲垣 安紀<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>倉敷中央病院 <sup>2)</sup>京都大学 <sup>3)</sup>稲垣皮膚科医院
- C-1-7 **マレイン酸クロルフェニラミンによる固定薬疹の1例**  
又吉 武光 山西 貴仁 藤本 和久 二神 綾子 川名 誠司  
日本医科大学
- C-1-8 **ニューキノロン系抗生剤による薬疹の3例**  
中田 朋子<sup>1)</sup> 東 直行<sup>1)</sup> 川名 誠司<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>日本医科大学多摩永山病院 <sup>2)</sup>日本医科大学
- C-1-9 **セフロキシムアキセチル(オラセフ®)によるアナフィラキシーショックの1例**  
竹之下秀雄  
白河厚生総合病院
- C-1-10 **塩酸ロメフロキサシンによるアナフィラキシーの1例**  
大江 秀一 水野 可魚 岡本 祐之 堀尾 武  
関西医科大学

- C-1-11 **リン酸リボフラビンナトリウム（ビタミンB2製剤）によるアナフィラキシーショックの1例**  
 小倉香奈子 河崎 由真 中村 敬 玉置 昭治  
 淀川キリスト教病院

### 薬疹（3）

10:25～10:45 C会場 座長：古川 福実（和歌山県立医科大学）  
 清水 忠道（富山大学）

- C-1-12 **ドルマイコーチ®軟膏外用による即時型アレルギーの1例**  
 荻田あづさ<sup>1)</sup> 青木見佳子<sup>1)</sup> 川久保 恵<sup>1)</sup> 川名 誠司<sup>2)</sup> 山形 健治<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>日本医科大学武蔵小杉病院 <sup>2)</sup>日本医科大学付属病院 <sup>3)</sup>山形皮膚科クリニック
- C-1-13 **局所麻酔剤（リドカイン）によるアナフィラキシーの1例**  
 中澤 有里<sup>1)</sup> 山北 高志<sup>1)</sup> 中川真実子<sup>1)</sup> 矢上 晶子<sup>1)</sup> 松永佳世子<sup>1)</sup> 伊藤得志男<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>藤田保健衛生大学 <sup>2)</sup>アガベクリニック
- C-1-14 **オルトフタルアルデヒド（医療用器具消毒剤）によるアナフィラキシーショックの1例**  
 小坂 博志<sup>1)</sup> 清水 秀樹<sup>1)</sup> 吉田 衣里<sup>1)</sup> 本田 佳与<sup>2)</sup> 西原 徳文<sup>2)</sup> 足立 厚子<sup>3)</sup>  
 堀川 達弥<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>神戸労災病院 <sup>2)</sup>神戸労災病院消化器内科 <sup>3)</sup>兵庫県立加古川病院 <sup>4)</sup>神戸大学
- C-1-15 **歯科用根管治療薬中のホルムアルデヒドによるアナフィラキシーショック**  
 石川 由華 齋藤まるみ 大塚 幹夫 中村晃一郎  
 福島県立医科大学

### 薬疹（4）

10:45～11:05 C会場 座長：岸本 三郎（京都府立医科大学）  
 島田 眞路（山梨大学）

- C-1-16 **金チオリンゴ酸ナトリウム（シオゾール®）による薬疹の3例**  
 角田 孝彦  
 山形市立病院済生館
- C-1-17 **インフルエンザワクチンによる薬疹が疑われた2症例**  
 渡辺千恵子 高橋さなみ 相原 道子 池澤 善郎  
 横浜市立大学
- C-1-18 **C型肝炎に対するペグインターフェロン療法中に注射部位にも皮疹が誘発された扁平苔癬の1例**  
 明石 玲 小林 里実 檜垣 祐子 川島 眞  
 東京女子医科大学
- C-1-19 **バルサルタンによる薬剤誘発性天疱瘡が疑われた1例**  
 中尾 由絵<sup>1)</sup> 関根 万里<sup>1)</sup> 近江 正人<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>荏原病院 <sup>2)</sup>近江医院

## 食物アレルギー（1）

9:30～9:50 D会場 座長：戸倉 新樹（産業医科大学）  
堀川 達弥（神戸大学）

- D-1-1 **小麦による食物依存性運動誘発アナフィラキシー**  
古田 淳一 谷貝 理紗 大塚 藤男  
筑波大学
- D-1-2 **小麦による食物依存性運動誘発アナフィラキシーの1例**  
樋口 雅子 熊野 仁子 上田 明弘 小野 文武 安元慎一郎 橋本 隆  
久留米大学
- D-1-3 **運動誘発性アナフィラキシーの2例**  
澤本 学 小田 香織 熊本 貴之 柳下 晃一 山田 秀和  
近畿大学奈良病院
- D-1-4 **寒冷が誘発因子となった小麦依存性運動誘発性アナフィラキシー（WDEIA）の1例**  
荒井美奈子<sup>1)</sup> 斎藤 佑希<sup>1)</sup> 山本 圭子<sup>1)</sup> 藤本 晃英<sup>1)</sup> 竹原 和彦<sup>1)</sup> 松尾 裕彰<sup>2)</sup>  
森田 栄伸<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>金沢大学 <sup>2)</sup>島根大学

## 食物アレルギー（2）

9:50～10:10 D会場 座長：森田 栄伸（島根大学）  
原田 晋（三田市民病院）

- D-1-5 **小麦アレルギーの様々な病型における  $\gamma$ -5グリアジン・HMWグルテニン特異的IgE測定の有用性について**  
佐々木祥人<sup>1)</sup> 足立 厚子<sup>1)</sup> 下浦 真一<sup>1)</sup> 堀川 達弥<sup>2)</sup> 松尾 裕彰<sup>3)</sup> 森田 栄伸<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>兵庫県立加古川病院 <sup>2)</sup>神戸大学 <sup>3)</sup>広島大学病態薬物治療学 <sup>4)</sup>島根大学
- D-1-6 **リコンビナント  $\gamma$ -5 gliadinを用いた小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの診断**  
松尾 裕彰<sup>1)</sup> 河野 邦江<sup>2)</sup> 森田 栄伸<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>広島大学 病態薬物治療学講座 <sup>2)</sup>島根大学
- D-1-7 **ホタルイカによるFDEIAの1例**  
黒岡 定浩<sup>1)</sup> 加藤 敦子<sup>1)</sup> 青木奈津子<sup>1)</sup> 島田 藍子<sup>1)</sup> 流田 妙子<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>大阪回生病院 <sup>2)</sup>流田皮膚科
- D-1-8 **はちみつによる食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの1例**  
青木奈津子 加藤 敦子 庄司 昭伸 黒岡 定浩  
大阪回生病院

## 金属

10:10～10:30 D会場

座長：尾藤 利憲（神戸市立西市民病院）  
足立 厚子（兵庫県立加古川病院）

- D-1-9 **チョコレート中の微量金属による全身型金属アレルギーが疑われた2例**  
東 直行<sup>1)</sup> 川名 誠司<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>日本医科大学多摩永山病院 <sup>2)</sup>日本医科大学
- D-1-10 **菌状息肉腫を疑われていた10年来続いた歯科金属アレルギーの1例**  
小鍛治知子<sup>1)</sup> 津山 昌嗣<sup>2)</sup> 寺木 祐一<sup>3)</sup> 松村 光明<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>久我山病院 <sup>2)</sup>久我山病院歯科口腔外科 <sup>3)</sup>埼玉医科大学総合医療センター  
<sup>4)</sup>松村歯科医院
- D-1-11 **水銀アレルギーが関与したと考えた2症例について**  
大橋 則夫 関東 裕美 橋本 由起 岩瀬 七重 伊藤 正俊  
東邦大学
- D-1-12 **医用材料・インプラントによる皮膚障害が疑われた10症例の検討**  
中川真実子 矢上 晶子 鷲見 康子 清水 善徳 松永佳世子  
藤田保健衛生大学

## 薬疹(5)

10:30～11:05 D会場

座長：高森 建二（順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院）  
水谷 仁（三重大学）

- D-1-13 **ポリコナゾールによる多形紅斑型薬疹の1例**  
米倉健太郎<sup>1,2,3)</sup> 持富 勇次<sup>4)</sup> 金蔵 拓郎<sup>1)</sup> 神崎 保<sup>1,4)</sup> 高塚 祥芝<sup>3)</sup> 宇都宮 與<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>鹿児島大学 <sup>2)</sup>済生会川内病院 <sup>3)</sup>今村病院分院血液内科 <sup>4)</sup>今村病院分院
- D-1-14 **イソソルピドによる多形紅斑型の薬疹の1例**  
井上 雄介<sup>1,2)</sup> 小野田雅仁<sup>1)</sup> 小岩 克至<sup>1)</sup> 相原 道子<sup>1)</sup> 池澤 善郎<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>横浜市立大学 <sup>2)</sup>横浜市立大学市民総合医療センター
- D-1-15 **ムコダイン®によるStevens-Johnson症候群の1例**  
大沢 真澄<sup>1)</sup> 出光 俊郎<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>さいたま赤十字病院 <sup>2)</sup>自治医科大学附属大宮医療センター
- D-1-16 **DLSTとパッチテストの結果が異なったStevens-Johnson syndromeの1例**  
池上 隆太 高松 紘子 猿喰 浩子  
東大阪市立総合病院
- D-1-17 **粘膜症状だけのStevens-Johnson syndromeは存在するか？**  
三好 逸男  
鹿児島市立病院
- D-1-18 **へム鉄にリンパ球刺激試験（DLST）陽性を示したTEN型薬疹の一例**  
村田 哲<sup>1)</sup> 木田 絹代<sup>1)</sup> 山田 朋子<sup>1)</sup> 大沢 真澄<sup>1)</sup> 大槻マミ太郎<sup>1)</sup> 速水 耕介<sup>2)</sup>  
石川いずみ<sup>2)</sup> 石井 有里<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>自治医科大学 <sup>2)</sup>ファンケル総合研究所
- D-1-19 **フェノバルビタールによる中毒性表皮壊死症の1例**  
松木 美和<sup>1)</sup> 池田 信昭<sup>1)</sup> 神林 靖子<sup>1)</sup> 櫻井 紀子<sup>1)</sup> 西 香織<sup>1)</sup> 山野 朋子<sup>1)</sup>  
蒲原 毅<sup>1)</sup> 山川 有子<sup>1)</sup> 松井矢寿恵<sup>2)</sup> 池澤 善郎<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター <sup>2)</sup>横浜医療センター <sup>3)</sup>横浜市立大学

7月16日(日)

## 蕁麻疹(1)

10:10~10:30 C会場 座長：宮地 良樹(京都大学)  
乾 重樹(大阪大学)

- C-2-1 **精製汗抗原による減感作療法が奏効したコリン性蕁麻疹の1例**  
田中 稔彦 石井 香 鈴木 秀規 亀好 良一 秀 道広  
広島大学
- C-2-2 **顕著な心身関連のみられたコリン性蕁麻疹の1例**  
片岡 葉子 梅田 二郎 西野 洋 穀内 晶子  
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
- C-2-3 **平成17年度当科初診蕁麻疹患者における病型についての検討 ガイドラインに沿って**  
山口 絢子 猪又 直子 池澤 善郎  
横浜市立大学
- C-2-4 **大阪地区皮膚科医を対象とした蕁麻疹の診断および治療の実態調査**  
室田 浩之<sup>1)</sup> 片岡 葉子<sup>2)</sup> 幸野 健<sup>2)</sup> 佐藤 健二<sup>2)</sup> 谷口 彰治<sup>2)</sup> 猿喰 浩子<sup>2)</sup>  
庄田祐紀子<sup>2)</sup> 園田 早苗<sup>2)</sup> 滝尻 珍重<sup>2)</sup> 土居 敏明<sup>2)</sup> 羽白 誠<sup>2)</sup> 片山 一朗<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>大阪大学 <sup>2)</sup>大阪EBMネットワーク研究会

## 食物アレルギー(3)

10:30~11:00 C会場 座長：片岡 葉子(大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター)  
猪又 直子(横浜市立大学)

- C-2-5 **豆乳アレルギーの3例**  
原田 晋<sup>1)</sup> 中村 晶子<sup>1)</sup> 松永亜紀子<sup>1)</sup> 飯島 麻耶<sup>2)</sup> 吉崎 仁胤<sup>2)</sup> 斉藤 研二<sup>3)</sup>  
足立 厚子<sup>4)</sup> 森山 達哉<sup>5)</sup>  
<sup>1)</sup>三田市民病院 <sup>2)</sup>神戸掖済会病院 <sup>3)</sup>西宮市立中央病院  
<sup>4)</sup>兵庫県立加古川病院 <sup>5)</sup>近畿大学農学部応用生命化学科
- C-2-6 **豆乳による口腔アレルギー症候群の5例**  
福田 恭子<sup>1)</sup> 落合 豊子<sup>1)</sup> 相川 美和<sup>1)</sup> 富田 康之<sup>2)</sup> 森山 達哉<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>駿河台日本大学 <sup>2)</sup>富田医院 <sup>3)</sup>近畿大学農学部応用生命化学科
- C-2-7 **大豆アレルギー患者における市販および7S不完全・完全欠失大豆由来豆乳の皮膚テスト・ヒスタミン遊離試験**  
足立 厚子<sup>1)</sup> 森山 達哉<sup>2)</sup> 羽鹿 牧太<sup>3)</sup> 小川 正<sup>4)</sup> 清水 秀樹<sup>5)</sup> 福永 淳<sup>6)</sup>  
堀川 達弥<sup>6)</sup>  
<sup>1)</sup>兵庫県立加古川病院 <sup>2)</sup>近畿大学農学部応用生命化学科 <sup>3)</sup>作物研究所  
<sup>4)</sup>関西福祉科学大学福祉栄養学科 <sup>5)</sup>神戸労災病院 <sup>6)</sup>神戸大学
- C-2-8 **キクによるOral Allergy Syndromeを合併したキク皮膚炎の1例**  
松田 聡子<sup>1)</sup> 藤原 進<sup>1)</sup> 堀川 達弥<sup>1)</sup> 錦織千佳子<sup>1)</sup> 森山 達哉<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>神戸大学 <sup>2)</sup>近畿大学農学部応用生命化学科
- C-2-9 **くるみによるOral Allergy Syndromeの1例**  
野呂佐知子<sup>1)</sup> 山西 貴仁<sup>1)</sup> 藤本 和久<sup>2)</sup> 川名 誠司<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>日本医科大学 <sup>2)</sup>日本医科大学千葉北総病院

- C-2-10 **サクランボおよびメロンでの口腔アレルギー症候群の2例～免疫プロット法を用いた抗原の検索を加えて～**  
飯島 茂子<sup>1)</sup> 二藤部弘暁<sup>1)</sup> 森山 達哉<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>水戸済生会総合病院 <sup>2)</sup>近畿大学農学部応用生命化学科

## 食物アレルギー (4)

11:00～11:25 C会場 座長：松永佳世子（藤田保健衛生大学）  
角田 孝彦（山形市立病院済生館）

- C-2-11 **桃とメロンのOAS患者に見られたゴボウアレルギーの1例（第2報）**  
石川 博康<sup>1)</sup> 熊野 高行<sup>1)</sup> 森山 達哉<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>山形県立中央病院 <sup>2)</sup>近畿大学農学部応用生命化学科
- C-2-12 **トロポミオシンが原因と考えられたアナフィラキシーの1例**  
益田 浩司<sup>1)</sup> 福場 香世<sup>1)</sup> 加藤 則人<sup>1)</sup> 岸本 三郎<sup>1)</sup> 嶋倉 邦嘉<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>京都府立医科大学 <sup>2)</sup>東京海洋大学海洋科学部海洋食品科学科
- C-2-13 **適応障害が誘発、悪化要因と考えられた即時型食物アレルギーの一例**  
花井 博<sup>1)</sup> 飯森 洋史<sup>2)</sup> 鈴木 啓之<sup>3)</sup> 蓬原 一茂<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>日本大学 <sup>2)</sup>日本大学心療内科 <sup>3)</sup>日本大学総合科学研究所  
<sup>4)</sup>自治医科大学付属大宮医療センター
- C-2-14 **ナッツアレルギーの一例**  
河崎 由真 小倉香奈子 中村 敬 玉置 昭治  
淀川キリスト教病院
- C-2-15 **固定食物疹が疑われた1例**  
森 康記<sup>1)</sup> 遠藤 幸紀<sup>1)</sup> 前田 文彦<sup>1)</sup> 小野寺英恵<sup>1)</sup> 赤坂 俊英<sup>1)</sup> 孫 正義<sup>2)</sup>  
佐藤 俊樹<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>岩手医科大学 <sup>2)</sup>ひまわり皮膚科 <sup>3)</sup>さとう皮膚科クリニック

## 薬疹 (6)

13:30～13:50 C会場 座長：岩月 啓氏（岡山大学）  
相原 道子（横浜市立大学）

- C-2-16 **肺水腫を合併したサラゾスルファピリジンによる薬疹の1例**  
高松 紘子<sup>1)</sup> 池上 隆太<sup>1)</sup> 猿喰 浩子<sup>1)</sup> 阿部 欣也<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>東大阪市立総合病院 <sup>2)</sup>東大阪市立総合病院 内科
- C-2-17 **自己免疫性1型糖尿病を合併したDrug-Induced Hypersensitivity Syndrome (DIHS) の1例**  
古市 恵 浅野 幸恵 清水 忠道  
富山大学
- C-2-18 **悪性リンパ腫に併発したDrug-Induced Hypersensitivity Syndromeの1例**  
岩田 基子<sup>1)</sup> 加倉井真樹<sup>1)</sup> 平塚裕一郎<sup>1)</sup> 梅本 尚可<sup>1)</sup> 出光 俊郎<sup>1)</sup> 樋口 敬和<sup>2)</sup>  
西田 淳二<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>自治医科大学付属大宮医療センター <sup>2)</sup>自治医科大学付属大宮医療センター血液内科
- C-2-19 **DIHSにおけるヒトヘルペスウイルス6 (HHV-6) 再活性化とサイトカインの関連性**  
矢上 晶子<sup>1)</sup> 吉川 哲史<sup>2)</sup> 藤田 彩乃<sup>2)</sup> 鈴木加余子<sup>3)</sup> 井平 勝<sup>4)</sup> 浅野 喜造<sup>2)</sup>  
松永佳世子<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>藤田保健衛生大学 <sup>2)</sup>藤田保健衛生大学小児科 <sup>3)</sup>刈谷総合病院 <sup>4)</sup>藤田保健衛生短期大学医療情報技術科

## 薬疹(7)

13:50~14:10 C会場

座長：橋本 公二(愛媛大学)  
狩野 葉子(杏林大学)

- C-2-20 **ゾニサミドによるDrug-Induced Hypersensitivity Syndrome (DIHS)の1例**  
米本 広明<sup>1)</sup> 中村 友紀<sup>1)</sup> 織田真理子<sup>1)</sup> 太田真由美<sup>1)</sup> 石地 尚興<sup>1)</sup> 國安 祐史<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>東京慈恵会医科大学附属柏病院 <sup>2)</sup>東京慈恵会医科大学附属柏病院消化器内科
- C-2-21 **カルバマゼピンによると考えられたDrug-Induced Hypersensitivity Syndromeの3例  
典型例と非典型例**  
水野 京子<sup>1)</sup> 濱田 和俊<sup>1)</sup> 渡辺 秀晃<sup>1)</sup> 北見 周<sup>1)</sup> 末木 博彦<sup>1)</sup> 飯島 正文<sup>1)</sup>  
藤山 幹子<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>昭和大学 <sup>2)</sup>愛媛大学
- C-2-22 **ラクタム系抗生物質により膿疱を呈した薬疹の2例**  
松本 由香 大久保ゆかり 山本 俊幸 坪井 良治  
東京医科大学病院
- C-2-23 **イオヘキソール(オムニパーク®)による急性汎発性発疹性膿疱症の1例**  
有川 佳代<sup>1)</sup> 筒井 清広<sup>1)</sup> 新田 俊一<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>石川県立中央病院 <sup>2)</sup>石川県立中央病院麻酔科

## アトピー性皮膚炎(1)

14:10~14:35 C会場

座長：瀧川 雅浩(浜松医科大学)  
佐藤 伸一(長崎大学)

- C-2-24 **皮膚疾患に伴う痒痒に対する塩酸オロパジン(アレロック®)の臨床効果**  
大久保ゆかり 新出真理子 坪井 良治  
東京医科大学
- C-2-25 **アトピー性皮膚炎(AD)治療におけるVASによるかゆみの評価と各種血液学的パラメータについて**  
大郷 典子  
神戸市立中央市民病院
- C-2-26 **アトピー性皮膚炎に対する外用PUVA療法の効果とその効果判定指標の検討**  
種田 研一 松葉 祥一 高森 建二  
順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院
- C-2-27 **アトピー性皮膚炎におけるmannose binding lectin遺伝子多型解析**  
中村晃一郎<sup>1)</sup> 橋本 真一<sup>1)</sup> 金子 史男<sup>1)</sup> 常深祐一郎<sup>2)</sup> 佐伯 秀久<sup>2)</sup> 玉置 邦彦<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>福島県立医科大学 <sup>2)</sup>東京大学
- C-2-28 **STAT6 decoy ODN含有軟膏の成人型アトピー性皮膚炎への臨床応用**  
井川 健<sup>1)</sup> 箭原 弘典<sup>1)</sup> 金井 康真<sup>1)</sup> 鷲見 浩史<sup>1)</sup> 佐藤 貴浩<sup>1)</sup> 横関 博雄<sup>1)</sup>  
西岡 清<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>東京医科歯科大学 <sup>2)</sup>横浜みなと赤十字病院

## アトピー性皮膚炎(2)

14:35 ~ 14:55 C会場

座長：古江 増隆（九州大学）

横関 博雄（東京医科歯科大学）

### C-2-29 職員健診による成人のアトピー性皮膚炎有病率調査

佐伯 秀久 常深祐一郎 藤田 英樹 鑑 慎司 佐々木苗胤 大松 華子 渡辺 彩  
玉置 邦彦  
東京大学

### C-2-30 長崎大学でのアトピー性皮膚炎(AD)健診：1995年から2005年のまとめ

竹中 基 佐藤 伸一  
長崎大学

### C-2-31 アトピー性皮膚炎患者のインターネット利用の実態調査

北場 俊 澄川 靖 室田 浩之 中村 敏明 片山 一朗  
大阪大学

### C-2-32 日本、中国、チベットにおけるアトピー性皮膚炎の調査

澄川 靖之<sup>1)</sup> 上木裕理子<sup>1)</sup> 三好 彰<sup>2)</sup> 片山 一朗<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>大阪大学 <sup>2)</sup>南京医大 国際鼻アレルギーセンター

## 接触皮膚炎(1)

10:10 ~ 10:30 D会場

座長：大砂 博之（ひろクリニック）

浅井 俊弥（浅井皮膚科クリニック）

### D-2-1 A Case Study of Contact Dermatitis due to Exposure to 2 Plasticizers and 1 Stabilizer Compound

杉浦真理子<sup>1)</sup> 早川 律子<sup>1)</sup> 杉浦 啓二<sup>1)</sup> 佐々木和実<sup>2)</sup> 森 あゆみ<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>第一クリニック  
<sup>2)</sup>独立行政法人製品評価技術基盤機構生活・福祉技術センター製品安全課  
<sup>3)</sup>独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター化学技術課

### D-2-2 ビスフェノールA型エポキシ樹脂による職業性接触皮膚炎の1例

安部 正通 矢上 晶子 中澤 有里 香西 伸彦 秋田 浩孝 松永佳世子  
藤田保健衛生大学

### D-2-3 1,3-Propane sultoneが原因と考えられた一次刺激性接触皮膚炎の1例

津田憲志郎 袴田 新 磯田 憲一 黒川 一郎 水谷 仁  
三重大学

### D-2-4 抗菌製品による接触性皮膚炎の1例

藤原 進<sup>1)</sup> 山田 陽三<sup>1)</sup> 堀川 達弥<sup>1)</sup> 錦織千佳子<sup>1)</sup> 沼田 剛<sup>2)</sup> 佐々木和実<sup>3)</sup>  
下川 知樹<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>神戸大学 <sup>2)</sup>新日鉄広畑病院 <sup>3)</sup>独立行政法人製品評価技術基盤機構

## 研究

10:30 ~ 11:00 D会場

座長：中村晃一郎（福島県立医科大学）  
佐野 榮紀（大阪大学）

- D-2-5 **塩酸オロパタジンはマウスの接触皮膚炎によって生じる脊髄知覚神経の変化を改善させる**  
清家 正博 濱田 理恵 池田 光徳 小玉 肇  
高知大学
- D-2-6 **DS-Nhマウスにおける搔破行動およびNGF産生に対するロラタジンの効果**  
吉岡 健 有村 昭典  
塩野義製薬・創薬研究所
- D-2-7 **ヒト細胞株を用いた皮膚感作性試験代替法；human cell line activation test（h-CLAT）の開発**  
坂口 齊<sup>1)</sup> 足利太可雄<sup>2)</sup> 小坂 七重<sup>1)</sup> 宮澤 正明<sup>1)</sup> 吉田 雪子<sup>1)</sup> 伊藤 勇一<sup>1)</sup>  
藺 さき子<sup>2)</sup> 石川 牧恵<sup>2)</sup> 廣田 衛彦<sup>2)</sup> 萩野 滋延<sup>2)</sup> 板垣 宏<sup>2)</sup> 鈴木 尋之<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>花王株式会社 安全性評価研究センター <sup>2)</sup>株式会社資生堂 安全性・分析センター
- D-2-8 **薬剤性DLEモデルにおけるヒスタミンレセプターの関与**  
吉益 隆 金澤 伸雄 古川 福実  
和歌山県立医科大学
- D-2-9 **組換えダニアレルゲンDer p 1のプロテアーゼ活性及び高次構造変化が、マウス腹腔免疫でのIgE産生へ及ぼす影響**  
菊地 夕子<sup>1,2)</sup> 高井 敏朗<sup>2)</sup> 加藤 武<sup>2)</sup> 久原 孝俊<sup>2)</sup> 太田 幹子<sup>2)</sup> 戸倉 智子<sup>2)</sup>  
光石 幸市<sup>1)</sup> 奥村 康<sup>2,3)</sup> 小川 秀興<sup>1,2)</sup> 池田 志孝<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>順天堂大学 <sup>2)</sup>順天堂大学アトピー疾患研究センター <sup>3)</sup>順天堂大学免疫学
- D-2-10 **円形脱毛症におけるNK細胞の関与**  
伊藤 泰介<sup>1)</sup> 伊藤なつ穂<sup>1)</sup> 深水 秀一<sup>2)</sup> 橋爪 秀夫<sup>1)</sup> 瀧川 雅浩<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>浜松医科大学 <sup>2)</sup>県西部浜松医療センター形成外科

## 光・膠原病

11:00 ~ 11:25 D会場

座長：森田 明理（名古屋市立大学）  
衛藤 光（聖路加国際病院）

- D-2-11 **フェノフィブラート（リビディル®）による光線過敏症型薬疹**  
大井三恵子 中村 恵理 丸山 隆児  
中野総合病院
- D-2-12 **外用5-aminolevulinic acid photodynamic therapy（ALA-PDT）による光接触蕁麻疹の2例**  
河村 千晴 秋田 洋一 中瀬古裕乃 渡辺 大輔 玉田 康彦 松本 義也  
愛知医科大学
- D-2-13 **高IgA血症（MGUS）に合併した蕁麻疹様浸潤性紅斑の1例**  
出光 俊郎<sup>1)</sup> 加倉井真樹<sup>1)</sup> 平塚裕一郎<sup>1)</sup> 岩田 基子<sup>1)</sup> 大沢 真澄<sup>2)</sup> 梅本 尚可<sup>2)</sup>  
尾崎 勝俊<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>自治医科大学附属大宮医療センター <sup>2)</sup>さいたま赤十字病院 <sup>3)</sup>自治医科大学血液科
- D-2-14 **間質性肺炎をともなった小児皮膚筋炎の1例**  
種瀬 朋美 寿 順久 高河 慎介 松本 佳子 沢田 泰之  
東京都立墨東病院
- D-2-15 **皮膚型結節性多発動脈炎は独立疾患か？ - 和歌山県立医科大学における症例の検討 -**  
中村 智之 金澤 伸雄 山本 有紀 古川 福実  
和歌山県立医科大学

## 接触皮膚炎(2)

13:30~13:50 D会場

座長：伊藤 正俊(東邦大学)  
小林 裕美(大阪市立大学)

D-2-16 **ゲラニオールによるアレルギー性接触皮膚炎の1例**

峠岡 理沙 加藤 則人 岸本 三郎  
京都府立医科大学

D-2-17 **眼鏡の先セルによる接触皮膚炎**

加藤弥寿子<sup>1)</sup> 矢上 晶子<sup>1)</sup> 佐々木和美<sup>2)</sup> 松永佳世子<sup>1)</sup>  
<sup>1)</sup>藤田保健衛生大学 <sup>2)</sup>独立行政法人 製品評価技術基盤機構 生活・福祉技術センター製品安全技術課

D-2-18 **ウルシ皮膚炎の2例**

岡 恵子<sup>1)</sup> 杉本 昭子<sup>2)</sup> 安原 義<sup>3)</sup>  
<sup>1)</sup>日本通運健康保険組合東京病院 <sup>2)</sup>東京医科歯科大学生体材料工学研究所分子設計  
<sup>3)</sup>東京農業大学短大栄養

D-2-19 **最近3年間の化粧品パッチテストのまとめ：製造企業種別の比較**

村上有香子 乾 重樹 片山 一朗  
大阪大学

## 接触皮膚炎(3)

13:50~14:15 D会場

座長：西岡 和恵(山口赤十字病院)  
河合 敬一(医療法人社団河合医院)

D-2-20 **クロラムフェニコールおよび硫酸フラジオマイシンによる接触皮膚炎症候群**

中西 健史 曾和 順子 小林 裕美 石井 正光  
大阪市立大学

D-2-21 **アトピー性皮膚炎様皮疹を呈したグリチルリチン酸によるアレルギー性接触皮膚炎の1例**

太田 知子 大磯 直毅 吉永 英司 遠藤 英樹 川原 繁 川田 暁  
近畿大学

D-2-22 **丹毒との鑑別が必要であった点耳薬による接触皮膚炎の1例**

石川 博康<sup>1)</sup> 三浦 歩<sup>1)</sup> 中村 正<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>山形県立中央病院 <sup>2)</sup>山形県立中央病院耳鼻咽喉科

D-2-23 **フマル酸ケトチフェンによる接触皮膚炎の1例**

石川 千香 夏秋 優 宮田 明子 中川 登 山西 清文  
兵庫医科大学

D-2-24 **Livedoid vasculitisの治療中に生じたパラベンによる接触皮膚炎の1例**

相楽 玲 中田土起丈 飯島 正文  
昭和大学

## 接触皮膚炎(4)

14:15 ~ 14:45 D会場

座長：石井 正光(大阪市立大学)  
関東 裕美(東邦大学)

- D-2-25 **テラコートリル軟膏®による接触皮膚炎**  
竹田 恵理<sup>1)</sup> 加藤 敦<sup>1)</sup> 曾和 順子<sup>2)</sup> 石井 正光<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>南大阪病院 <sup>2)</sup>大阪市立大学
- D-2-26 **リンデロンVG®ローション及びテラコートリル®軟膏による接触皮膚炎**  
川上 倫子 曾和 順子 足立 舞子 小林 裕美 石井 正光  
大阪市立大学
- D-2-27 **ルリコナゾールによるアレルギー性接触皮膚炎**  
生野麻美子  
しょうの皮膚科
- D-2-28 **ラノコナゾールにて感作が成立していたと思われたルリコナゾール初回投与での接触皮膚炎**  
田中 智子 並木 剛 佐藤 貴浩 横関 博雄  
東京医科歯科大学
- D-2-29 **イソジン®消毒薬による陰部潰瘍の1例**  
久保田由美子 中山樹一郎  
福岡大学
- D-2-30 **乳房温存手術時に使用された止血剤サージセル®による接触皮膚炎の1例**  
三田 有香<sup>1)</sup> 尾藤 利憲<sup>1)</sup> 仲本 嘉彦<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup>神戸市立西市民病院 <sup>2)</sup>神戸市立西市民病院外科

## 蕁麻疹(2)

14:45 ~ 15:05 D会場

座長：井上千津子(大手前病院)  
夏秋 優(兵庫医科大学)

- D-2-31 **インフルエンザHAワクチン接種によって生じた蕁麻疹の1例**  
清水 秀樹<sup>1)</sup> 小坂 博志<sup>1)</sup> 吉田 衣里<sup>1)</sup> 足立 厚子<sup>2)</sup> 黒坂 文武<sup>3)</sup> 福永 淳<sup>4)</sup>  
堀川 達弥<sup>4)</sup>  
<sup>1)</sup>神戸労災病院 <sup>2)</sup>兵庫県立加古川病院 <sup>3)</sup>くろさか 小児科アレルギー科 <sup>4)</sup>神戸大学
- D-2-32 **エポキシ樹脂による蕁麻疹の1例**  
天野 博雄 石川 治  
群馬大学
- D-2-33 **ブロムワレリル尿素による蕁麻疹型薬疹の1例**  
市橋かおり 北嶋 渉 小西 啓介  
京都市立病院
- D-2-34 **歯科用根管治療剤に含まれるホルマリンによる1型アレルギーの1例**  
穀内 晶子 西野 洋 梅田 二郎 片岡 葉子  
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

